



## INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

**SISTEMELE DE ATESTARE A CONFORMITĂȚII PE FAMILII DE PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII**  
conform cu anexa nr.III din Regulamentul pentru atestarea conformității produselor pentru construcții, aprobat prin Ordinul MTCT NR. 1558-2004

Tabelul de mai jos prezintă lista produselor din domeniile reglementate, specificațiile tehnice armonizate preluate si sistemul de atestare a conformității

### 2. PRODUSE UTILIZATE PENTRU FINISAJE ȘI COMPARTIMENTĂRI

Nr. crt.	Familia de produse	Produs(e)	Standarde române care transpun standarde europene armonizate		Marcaj
			Indicativ SR EN	Titlu	
2.1.	<b>Produse din ipsos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plăci din ipsos și elemente de plafon cu grosime mică, plăci din ipsos armat cu fibre, mulaje din ipsos armat cu fibre și panouri compozite (stratificate) în care materialul încorporat este plasat pe o suprafață susceptibilă de a fi expusă la foc, incluzând și produsele auxiliare relevante</li> <li>- Plăci de ipsos, blocuri, elemente de plafon, mortare de ipsos și mulaje din ipsos armat cu fibre, incluzând și produsele auxiliare relevante</li> </ul>	13963/2005	Materiale de rosturi pentru îmbinarea panouri-lor de ipsos. Definiții, condiții și met. încercare	<b>1,3,4 – utilizare în pereți, compartimentări sau plafoane (sau acoperirea acestora), supuse cerințelor privind reacția la foc</b>
			520/2005	Panouri de ipsos. Definiții, specificații și metode de încercări	
			12859/03 + A1-2005	Plăci de ipsos. Definiții, condiții și met. de încerc.	
			14190/2005	Produse de transformare secundară a panourilor de ipsos. Definiții, condiții și metode de încercare	
			12860/2003	Lianți-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiții, condiții și met. încercare	<b>3 - utilizare în pereți, compartimentări sau plafoane, după caz, prevăzute pentru utiliz. ca protecție la foc a elementelor structurale și/sau compartimentarea la foc în clădiri</b> <b>4 – utilizare în pereți, compartimentări sau plafoane, după caz, pentru situații și utilizări care nu au fost menționate anterior</b>
			14195/2005	Elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri de ipsos. Definiții, condiții și metode de încercare	
2.2.	<b>Panouri pe bază de lemn</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- panouri pe bază de lemn nefinisate sau finisate cu placaj, furnir, vopsea</li> </ul>	13986/2005	Plăci pe bază de lemn destinate construcției, Caracteristici, evaluarea conformității și marcare	<b>1, 2+ - pentru elemente structurale în aplicații interne sau externe</b> <b>1,3,4 – pentru elemente nestructurale în aplicații interne sau externe</b>
			438-7/2005	Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de rășini termorigide (stratificate). Partea 7: Panouri din stratificate compacte și compozite HPL pentru finisarea pereților și tavanelor interioare și exterioare	

Nr. crt.	Familia de produse	Produs(e)	Standarde române care transpun standarde europene armonizate		Marcaj
			Indicativ SR EN	Titlu	
2.3.	Produse de bază și auxiliare pentru zidărie	- produse de zidărie categoria I - mortare de zidărie proiectate, fabricate industrial	14188-2/2005	Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico calcare	2+
			771-1/2003 și 771-1/2003/A1-2005	Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă	
			771-2/2003 și 771-2/03 /A1-2005	Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elem. pt. zidărie de silico – calcar	
			771-3/2004	Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elem. ptr. zidărie de beton cu agregate (grele sau ușoare)	
			771-4/2004 și 771-4/2004/A1-2005	Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de b.c.a.	
			771-5/2004 și 771-5/2004/A1-2005	Specificații ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială	
			845-1/2004	Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: agrafe, bride de fixare, etriere suport și console	
			845-2/2004	Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugii	
			845-3/2004	Specificație a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oțel pentru armarea îmbinărilor orizontale	
			998-1/2004	Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire și gletuire	
			998-2/2004	Specificație a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie	
		12878/2005	Pigmenți pentru colorarea materialelor de construcție pe bază de ciment și/sau var. Specificații și metode de încercare		
			- produse de zidărie categoria II - mortare de tencuială/finisaj		

Nr. crt.	Familia de produse	Produs(e)	Standarde române care transpun standarde europene armonizate		Marcaj
			Indicativ SR EN	Titlu	
2.4.	Pardoseli	Produse pt. pardoseli rigide pt. utilizări la exterior: unități de pavaj incluzând pavele, lespezi, borduri, blocuri, lămpi de paviment, tablier autofinisat din tablă, dale rigide, ardezie, dale, mozaicuri, dale de piatră, dale terrazo, tablier din metal expandat sau din plasă, grătare de pardoseală	12057/2005	Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiții	4
			12058/2005	Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli și scări. Condiții	
			1338/2004	Pavele de beton. Condiții și met. de încercări	
			1339/2004	Dale de beton. Condiții și metode de încercări	
			1340/2004	Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări	
			1341/2002	Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercări	
			1342/2002	Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercări	
			1343/2002	Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de încercări	
			1344/2003	Pavele de argilă arsă. Condiții și metode de încercări	
			13813/2003	Materiale pentru șape și pardoseli. Materiale pentru șape. Caracteristici și cerințe	
			13748-1/04+13748-1/04/A1-05+13748-1/04 AC-2005	Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior	
			13748-2/2004	Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior	
			14041/2004 și 14041/2004/AC-2005	Îmbrăcăminte textilă și stratificată pentru pardoseala rezistentă la șoc. Caracteristici esențiale	
			14342/2005	Pardoseli și parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformității și marcare	
			14411/2004	Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici și marcare	
14016-1/2004	Lianți pentru șape pe bază de magnezită. Magnezita caustică și clorura de magneziu. Partea 1: Definiții, cerințe				

Nr. crt.	Familia de produse	Produs(e)	Standarde române care transpun standarde europene armonizate		Marcaj
			Indicativ SR EN	Titlu	
			13454-1/2005	Lianți, lianți compoziți și amestecuri preparate în fabrică pentru șape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiții și specificații	
		Produse ptr. pardoseli rigide (A) Componente: unități de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, învelitori din plase sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide pentru pardoseală, produse pe bază de lemn (B) Sisteme portante introduse pe piață ca seturi: planșee supraînălțate, cavități			1,3,4 – pentru utilizări la interior, inclusiv în incinte închise pentru transportul public
		Pardoseli elastice și textile: îmbrăcăminiți pt. pardoseală elastice, omogene și eterogene, livrate ca dale, foi sau suluri (îmbrăcăminiți de pardoseală din materiale textile, incluzând dale, foi de plastic și cauciuc, linoleum și plută, foaie antistatică, dale de pardoseală pozate liber, laminate de pardoseală elastice			1,3 – pentru utilizări la interior 4 – pentru utilizări la exterior
		Materiale de șapă de pardoseală			1,3 – pentru utilizări la interior 4 – pentru utilizări la exterior
2.5.	<b>Adezivi pentru construcții</b>	- Adezivi cu rol structural - Adezivi pentru plăci	12004/2001 și 12004/2004/A1- 03 și 12004/2004/A1- 2003/AC-2003	Adezivi pentru plăci ceramice. Definiții și specificații	2+ - pentru utilizări structurale la clădiri și alte lucrări de inginerie civilă 3 – pentru utilizări la interior și la exterior la clădiri și alte și alte lucrări de inginerie civilă și pentru lucrări sub incidența reglementărilor contra incendiilor
		- Adezivi cu rol structural - Adezivi pentru plăci			1,3,4 – pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc
2.6.	<b>Finisaje interioare și exterioare pentru pereți și plafoane</b>	- panouri - plafoane suspendate (seturi) - plăci - profile fasonate - cadre de suspendare - șindrile	13658-1/2005  13658-2/2005  13964/2004	Benzi și profiluri metalice. Partea 1: Tencuieli interioare  Benzi și profiluri metalice. Partea 2: Tencuieli exterioare  Plafoane suspendate. Condiții și met. de încercare	3

Nr. crt.	Familia de produse	Produs(e)	Standarde române care transpun standarde europene armonizate		Marcaj
			Indicativ SR EN	Titlu	
		- dale de placaj - plăcuțe	1469/2005	Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereți. Condiții	
			14716/2005	Plafone întinse. Condiții și metode de încercare	
		- tapete în suluri - căptușeli pentru plafoane - șindrile - dale de placaj			1
		- profile fasonate - cadre de suspendare - plafoane suspendate (seturi) - tapete în suluri - căptușeli pentru plafoane - șindrile - dale de placaj			4
2.7.	<b>Sticlă plană, sticlă profilată și produse din sticlă turnată</b>	- panouri de sticlă plană și curbată - sticlă profilată în U - vitraj izolant - panouri de perete din cărămizi de sticlă - cărămizi din sticlă	1096-4/2004	Sticlă pentru construcții. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformității/Standard de produs	<b>1 – pentru utilizarea într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecție la foc și pentru compartimentări anti – foc</b> - pentru utilizări ca vitraj anti-glonț sau antideflagent  <b>3 – pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc</b> - pentru sticlă destinată aplicațiilor privind conservarea energiei și/sau reducerea pouării sonore - pentru alte utilizări susceptibile de a prezenta reiscuri față de “securitatea în exploatare” și supuse reglementărilor aplicabile în acest domeniu  <b>4 – pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc</b> - pentru utilizări supuse reglementărilor privind comportarea la foc din exterior - pentru alte utilizări decât cele
			12150-2/2004	Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs	
			12337-2/2004	Sticlă pentru construcții. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs	
			1279-5/2005	Sticlă pentru construcții. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformității	
			13024-2/2004	Sticlă pentru construcții. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs	
			14178-2/2004	Sticlă pentru construcții. Produse de bază de sticlă silico-alkalino pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformității	
			14179/2/2005	Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic și tratat Heat Soak. Partea 2: Eval. Conform./Standard prod.	
			14321-1/2005	Sticlă pentru construcții. Geam de securitate de sticlă silico-alkalino pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs	

Nr. crt.	Familia de produse	Produs(e)	Standarde române care transpun standarde europene armonizate		Marcaj
			Indicativ SR EN	Titlu	
			14449/2005	Sticlă pentru construcții. Geam stratificat și geam de securit. stratificat.Eval.Conform./Standard prod.	indicate anterior
			1748-1-2/2004	Sticlă pentru construcții. Produse de bază speciale Partea 1-2: Sticlă borosilicatică.Evaluarea conformității/Standard de produs	
			1748-2-2/2004	Sticlă pentru construcții. Produse de bază speciale. Partea 2-2: Eval. conformit.i/Standard de produs	
			1863-2/2004	Sticlă pentru construcții. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformității/Standard de produs	
			572-9/2004	Sticlă pentru construcții. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformității/Standard de produs	
2.8.	<b>Seturi de compartimentări interioare</b>				<p>1 – pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc</p> <p>3 – pentru compartimentări anti-foc</p> <p>- pentru alte utilizări susceptibile de a prezenta reiscuri față de “securitatea în exploatare” și supuse reglementărilor aplicabile în acest domeniu</p> <p>4 - pentru alte utilizări decât cele indicate anterior</p>
2.9.	<b>Produse cu rol de protecție la foc</b>	- produse pentru oprirea focului și pentru etanșare la foc - produse pentru protecție la foc (incluzând vopselele)			<p>1 – pentru compartimentări anti-foc și/sau protecție la foc sau performanță la foc</p> <p>- pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc</p> <p>3,4 - pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc</p>
2.10.	<b>Panouri portante cu schelet prefabricat din lemn și panouri composite ușoare autoportante</b>				<p>1 – pentru aplicații care contribuie la capacitatea portantă a structurii</p> <p>- pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc</p> <p>3 – pentru aplicații care contribuie la rigidizarea structurii</p>

Nr. crt.	Familia de produse	Produs(e)	Standarde române care transpun standarde europene armonizate		Marcaj
			Indicativ SR EN	Titlu	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc</li> <li>- pentru aplicații supuse reglementărilor privind comportarea la foc din exterior</li> <li>- utilizări supuse reglementărilor privind substanțele periculoase</li> <li>4 - pentru aplicații supuse reglementărilor privind comportarea la foc din exterior</li> <li>- pentru alte utilizări decât cele indicate anterior</li> </ul>
2.11	<b>Seturi de căptușeli pentru pereți exteriori</b>				<b>2+</b> - pentru pereți exteriori sau finisaje exterioare la pereți <b>1,3,4</b> – pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacția la foc
2.12	<b>Coșuri, burlane și alte produse specifice</b>	Coșuri prefabricate (elemente cu înălțimea unui etaj), căptușeli pentru burlane (elemente sau blocuri), coșuri multi – celule (elemente sau blocuri), blocuri de horn înzidite separat, seturi de coșuri independente și de coșuri ancorate	12446/2004  13063-2/2005  13069/2006  13084-5/2005  13502/2003  14471/2006  1457/2003 și 1457/2003/A1-2003  1856-1/2004	Coșuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton  Coșuri de fum. Sistem de coșuri de fum cu pereți interiori rezistenți la foc de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerințe și metode de încercare în condiții umede  Coșuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coșuri de fum. Condiții și metode de încercare  Coșuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificație de produs  Coșuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiții și metode de încercare  Coșuri de fum. Sisteme de coșuri de fum cu canale interioare de material plastic. Prescripții și metode de încercare  Coșuri de fum. Coșuri interioare de argilă arsă/ceramice. Condiții și metode de încercare  Coșuri de fum. Condiții pentru coșuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coșurilor de fum	<b>2+</b>

Nr. crt.	Familia de produse	Produs(e)	Standarde române care transpun standarde europene armonizate		Marcaj
			Indicativ SR EN	Titlu	
			1856-2/2004	Coșuri de fum. Condiții pentru coșuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi și elemente de racordare metalice	
			1857/2004	Coșuri de fum. Componente. Canale interioare de beton	
			1858/2004	Coșuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereți simpli sau cu mai mulți pereți	
		Terminale de hornuri			4
2.13.	Uși, ferestre, obloane, jaluzele, porți și feronerie aferentă	Uși și porți (cu sau fără feronerie aferentă)	12209/2004	Accesorii pentru construcții. Închizători. Închizători mecanice și zăvoare. Condiții și metode de încercare	<b>1 – utilizare la compartimentări antifoc/fum și pe trasee de evacuare la incendiu</b> <b>3 – Alte utilizări specifice declarate și/sau utilizări supuse altor cerințe specifice, în special zgomot, energie, etanșare și securitate în exploatare</b> <b>4 – numai pentru comunicări interioare</b>
			13241-1/2004	Uși pentru uz industrial, comercial și pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezist. la foc sau protecție la fum	
			13561/2004	Jaluzele exterioare. Cerințe de performanță, inclusiv de securitate	
			13659/2004	Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerințe de performanță, incl. de securitate	
			179/2004	Accesorii pentru construcții. Dispozitive pentru ieșiri de urgență acționate printr-un cârlig sau o placă de împingere. Condiții și metode de încercare	
			1125/01+1125/2001/A1-02+ 1125/01/A1-02/AC-2003	Accesorii pentru construcții. Dispozitive pentru ieșiri de urgență acționate printr-o bară orizontală. Condiții și metode de încercare	
			1154/2001 și 1154/2001/A1-2003	Accesorii pentru construcții. Dispozitiv cu închidere controlată pentru uși. Cond. și metode de încercare	
			1155/2001 și 1155/2001/A1-2003	Accesorii pentru construcții. Dispozitive de oprire electromagnetică pentru uși batante. Condiții și metode de încercare	
			1158/2001	Accesorii pentru construcții. Dispozitive de separare a canatelor. Cond. și metode de încercare	
			1935/2003	Accesorii pentru construcții. Balama cu ax simplu. Cerințe și metode de încercare	

Nr. crt.	Familia de produse	Produs(e)	Standarde române care transpun standarde europene armonizate		Marcaj
			Indicativ SR EN	Titlu	
		Feronerie pentru clădiri aferentă ușilor și porților			1
		Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă)			1 - utilizare la compartimentări antifoc/fum și pe trasee de evacuare la incendiu 3 – orice alte utilizări
		Obloane și jaluzele (cu sau fără feronerie aferentă)			4